ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๖.๓/ ๓๕๖

กรมราชทัณฑ์
๗๗ ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทงบลงทุน ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรหัสข้อมูลในการบันทึกเบิกเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน นั้น

กรมราชทัณฑ์ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทงบลงทุน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) มาตั้งจ่าย ณ ศูนย์ต้นทุนเรือนจำ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ ที่ www.correct.go.th หัวข้อ กองบริหารการคลัง ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามแผนงาน/โครงการและผลผลิต และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเรือนจำดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริหารการคลัง
กลุ่มงานงบประมาณ
โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๕๓๙ , ๐ ๒๙๖๗ ๖๑๔๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bbcorrect.report@gmail.com

ใบตรวจรับงานจ้าง

เขียนที่ เรือนจำอำเภอแม่สอด
วันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

คณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้ ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับตรวจการจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด ได้ดำเนินการตรวจรับงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด รายละเอียดดังนี้

๑.ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ จังหวัดตาก โดยเรือนจำอำเภอแม่สอด ตกลงจ้างบริษัท สินแวดล้อม จำกัด ดำเนินงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด จำนวนเงิน ๔๔๙,๙๓๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ตามรายการประมาณการราคาก่อสร้าง ปร.๔) เก็บกวาดทำความสะอาดหน้างานให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒.บริษัท สินแวดล้อม จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๔๔๙,๙๓๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

๓.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๔๔๙,๙๓๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท สินแวดล้อม จำกัด ได้ส่งมอบงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างดังกล่าว กำหนดระยะเวลาเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทำให้เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ข้อ ๗ (ข) และข้อ ๑๗ ค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๕๙ วัน ค่าปรับวันละ ๔๕๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๕๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเบิกจ่ายเงินปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวนเงิน ๔๒๓,๓๘๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

/ปรากฏว่า...

ปรากฏว่าบริษัท สินแวดล้อม จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(นายชูพันธ์ วงศาโรจน์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจการจ้าง
(นายอินจันทร์ ดินสอ)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจการจ้าง
(นายธนู ศรีปุ้งวิวัฒน์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด ปรากฏว่าบริษัท สินแวดล้อม จำกัด ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด แล้วเสร็จตามปริมาณถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ และเห็นควรเบิกจ่ายเงินปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด จำนวนเงิน ๔๒๓,๓๘๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ให้กับบริษัท สินแวดล้อม จำกัด ต่อไป

(นางสาวชรินทิพย์ สุวรรณจักร์)
เจ้าหน้าที่

(นางมาริน นิ่มพานิช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายชาติชาย สัสดีแพง)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด

อนุ

(นายชาติชาย สัสดีแพง)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จังหวัดตาก โดยเรือนจำอำเภอแม่สอด ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ บริษัท สินแวดล้อม จำกัด สำหรับโครงการ จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๙๓๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ
มีค่าปรับ จำนวน ๒๖,๕๕๐.๐๐ บาท
ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๓,๓๘๕.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการฯ
(นายชูพันธ์ วงศาโรจน์)

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ
(นายอินจันทร์ ดินสอ)

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ
(นายธนู ศรีปุงวิวัฒน์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชรินทิพย์ สุวรรณจักร์)
เจ้าหน้าที่

(นางมาริน นิ่มพานิช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชาติชาย สัสดีแพง)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด

ทราบ

(นายชาติชาย สัสดีแพง)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๙๙๑๖๖๘๒๐
เลขคุมสัญญา๖๘๐๙๒๒๐๓๒๒๖๕
เลขคุมตรวจรับ ๖๙๐๑A๑๗๐๙๗๓๖

ภาพถ่ายตรวจรับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด

รายงานผลทดสอบ

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2968 7600 โทรสาร 0 2968 7604

หน้า 1/2

เลขที่รับ 00433-001
รหัสตัวอย่าง 67-01153
ประเภทตัวอย่าง น้ำเสีย/น้ำทิ้ง
หน่วยงานที่ส่ง เรือนจำอำเภอแม่สอด
สถานที่เก็บ บ่อน้ำทิ้ง เรือนจำอำเภอแม่สอด
ตำบล แม่สอด
วันที่รับ 20/12/2566

เลขที่ใบรายงานผล 00433-001-001
สัญลักษณ์ที่ติดตัวอย่าง ADW
สภาพตัวอย่าง ไม่เหมาะสม : ระยะเวลาเกิน 24 ชั่วโมง
อำเภอ แม่สอด
วันที่วิเคราะห์ 20/12/2566- 3/1/2567

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง เรือนจำอำเภอแม่สอด
สภาวะแวดล้อมของตัวอย่าง แช่เย็น
จังหวัด ตาก
วันที่ออกใบรายงาน 15 ม.ค. 2567

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	วิธีใช้ทดสอบ
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.5	In-house Method IM-CH-01 based on Standard Methods Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-H⁺ B.
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	(มก./ล.)	702	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2540 C.
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	(มก./ล.)	36	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2540 D.
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	(มก./ล.)	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2540 F.
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	(มก./ล.)	24.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 5520 B.
ปริมาณไนโตรเจน (TKN)	(มก./ล.)	69.30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500- N_{org} B.
ซัลไฟด์ (Sulfide)	(มก./ล.)	0.43	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-S^{2-} F.
ซีโอดี (COD)	(มก./ล.)	391	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 5220 B.
บีโอดี (BOD)	(มก./ล.)	145	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 5210 B.

ลงชื่อ วิชิรา ชอโฉม (ผู้ทบทวน)
(นางสาววิชิรา ชอโฉม)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ (ผู้อนุมัติ)
(นางวันดี ลาทิพย์)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย

วันที่ 15 ม.ค. 2567

หมายเหตุ :

1. รายงานผลนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ทำการทดสอบและเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
2. ห้ามคัดลอกใบรายงานหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร
3. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา

กรมอนามัย

รายงานผลทดสอบ

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2968 7600 โทรสาร. 0 2968 7604

เลขที่รับ 00433-001	เลขที่ใบรายงานผล 00433-001-001	
รหัสตัวอย่าง 07-01153	สัญลักษณ์ชนิดตัวอย่าง ADW	รหัสตัวอย่างผู้ส่ง เรือนจำอำเภอแม่สอด
ประเภทตัวอย่าง น้ำเสีย/น้ำทิ้ง	สภาพตัวอย่าง ไม่เหมาะสม : ระยะเวลาเกิน 24 ชั่วโมง	
หน่วยงานที่ส่ง เรือนจำอำเภอแม่สอด		สภาวะแวดล้อมของตัวอย่าง แช่เย็น
สถานที่เก็บ บ่อน้ำทิ้ง เรือนจำอำเภอแม่สอด		
ตำบล แม่สอด	อำเภอ แม่สอด	จังหวัด ตาก
วันที่รับ 20/12/2566	วันที่วิเคราะห์ 20/12/2566- 3/1/2567	วันที่ออกใบรายงาน 15 ม.ค. 2567

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	วิธีใช้ทดสอบ
โคลิฟอร์ม (Coliforms)	MPN/100ml	>16,000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221B
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliforms)	MPN/100ml	>16,000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221E

ลงชื่อ ....(ผู้ทบทวน)
(นางสาวพชรภา แก้วสำราญ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ ....(ผู้อนุมัติ)
(นา[illegible]ศักดิ์)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กองห้องปฏิบัติการสาธ..
กรมอนามัย
วันที่ 15 ม.ค. 2567

รายงานฉบับนี้ :
1. รายงานฉบับนี้ใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและเป็นผลทดสอบ ณ ตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
2. ห้ามคัดลอกใบรายงานหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร
3. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกอบการโฆษณา

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ดัชนีคุณภาพน้ำ	ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด		
	หน่วย	เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง	
		ก.(สถานพยาบาลขนาด 30 เตียง ขึ้นไป)	ข.(สถานพยาบาลขนาด 10 ถึง 30 เตียง)
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5-9	5-9
2. บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็ง (Solids)	-		
3.1 ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40
3.2 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 0.5
3.3 ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 *	ไม่เกิน 500 *
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 1.0
5. ไนโตรเจนในรูป (Nitrogen) ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 35
6. น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20
7. ซีโอดี (COD)	มก./ล.	ไม่เกิน 120 **	ไม่เกิน 120 **
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	ไม่เกิน 5,000 ***	ไม่เกิน 5,000 ***
9. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	ไม่เกิน 1,000 ***	ไม่เกิน 1,000 ***

หมายเหตุ :

1. วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA :American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกันกำหนดไว้ (*) = เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
4. ** ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
5. *** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ภาคผนวก ณ)

อ้างอิงจาก : www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ)

ผลการทดสอบ :

(1) ND = Not Detected

(2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd edition 2017.

SINVADLOM
COMPANY LIMITED
บริษัท แวดล้อม จำกัด

SINVADLOM COMPANY LIMITED
43 Ramkhamhaeng 80 Alley, HuaMak, BangKapi, Bangkok 10240
Tax Identification 0 1055 63055 42 5
Phone +663 998 8255 | Tel +66 2 735 4117 | Fax +66 2 735 4747
E-mail : info@sinvadlom.com | Website : www.sinvadlom.com

เรือนจำอำเภอแม่สอด
เลขที่รับ 0267
วันที่ 23 มค. 2569
เวลา [illegible]

หนังสือส่งมอบงาน

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด

เรียน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6/2569 วันที่ 25 กันยายน 2568

ตามสัญญาสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6/2569 วันที่ 25 กันยายน 2568 บริษัท สินแวดล้อม จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอแม่สอดเสร็จเรียบร้อย ตามใบสั่งจ้างทุกประการ จึงมีความประสงค์ขอส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนี้ และขอเบิกจ่ายเงินจำนวน 449,935 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สิรส์ มูลคละสิริวานิช)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

☐ ส่วนควบคุมฯ
☐ ส่วนพัฒนาฯ ๑
☐ ส่วนพัฒนาฯ ๒
☐ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
☑ ฝ่ายบริหารทั่วไป

☑ ดำเนินการ
☐ ถือปฏิบัติ
☐ แจ้งทราบทั่วกัน
☐ รวมเรื่อง

....
....
....

(นายชาติชาย สัสดีแพง)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด
23 มค. 2569

ฝ่ายบริหารทั่วไป

☐ งานการเงิน
☑ งานพัสดุ
☐ งาน กจ.
☐ งานธุรการ

☑ ดำเนินการ
☐ [illegible]
[illegible]

....
[illegible]
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป